

uvedené ceny jsou vč DPH  
AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ  
od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017  
nebo do vyprodání zásob

Tradiční německý výrobce zahradní techniky

# DOLMAR



# Makita®



Nejste si jistí, jaký stroj je pro Vaši firmu vhodný?

Nabízíme Vám možnost vyzkoušení strojů Makita přímo u Vás.

Stačí kontaktovat našeho demonstrátora na telefonu 725 334 750.



Váš prodejce:

## Benzinová pila PS32CTLC35B

~~Kč 6 690~~

Kč 5 990



Obsah	32 cm <sup>3</sup>
Výkon	1,35 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 35 cm
Hmotnost motoru	4,2 kg
Palivová nádrž	400 ml
Olejová nádrž	280 ml

## Benzinová pila PS35C35B

~~Kč 7 990~~

Kč 6 990



Obsah	35 cm <sup>3</sup>
Výkon	1,7 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 35 cm
Hmotnost motoru	4,4 kg
Palivová nádrž	400 ml
Olejová nádrž	290 ml

## Benzinové pily PS350SC / PS420SC

~~Kč 10 990~~

Kč 9 490

PS350SC

~~Kč 11 490~~

Kč 10 390

PS420SC

	PS350SC	PS420SC
Obsah	34,7 cm <sup>3</sup>	42,4 cm <sup>3</sup>
Výkon	1,7 kW	2,2 kW
Lišta	3,8" / 1,3 mm / 35 cm	325" / 1,3 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	4,9 kg	4,9 kg
Palivová nádrž	480 ml	480 ml
Olejová nádrž	280 ml	280 ml

## Benzinová pila PS500C

~~Kč 13 990~~

Kč 12 990



Obsah	50 cm <sup>3</sup>
Výkon	2,4 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 38 cm
Váha motoru	5,6 kg
Palivová nádrž	470 ml
Olejová nádrž	270 ml

### BENZINOVÁ PILA 111-38

~~Kč 13 990~~

Kč 11 490



Obsah	52,0 cm <sup>3</sup>
Výkon	2,4 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,1 kg
Palivová nádrž	560 ml
Olejová nádrž	280 ml

### BENZINOVÁ PILA 115-38

~~Kč 15 390~~

Kč 12 990



Obsah	52,0 cm <sup>3</sup>
Výkon	2,7 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,1 kg
Palivová nádrž	560 ml
Olejová nádrž	280 ml

### BENZINOVÁ PILA PS5105C

~~Kč 15 990~~

Kč 13 990



Obsah	50,0 cm <sup>3</sup>
Výkon	2,8 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,4 kg
Palivová nádrž	470 ml
Olejová nádrž	270 ml



BENZINOVÁ PILA PS5105C38A



~~Kč 15 990~~  
Kč 14 990

Obsah	50,0 cm <sup>3</sup>
Výkon	2,8 kW
Lišta	325" / 1,3 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,4 kg
Palivová nádrž	470 ml
Olejevá nádrž	270 ml

BENZINOVÁ PILA PS5105CH38A



~~Kč 16 490~~  
Kč 15 990

Obsah	50,0 cm <sup>3</sup>
Výkon	2,8 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,4 kg
Palivová nádrž	470 ml
Olejevá nádrž	270 ml

s vyhřívanou rukojetí

BENZINOVÁ PILA PS6100



~~Kč 17 490~~  
Kč 14 990

Obsah	61 cm <sup>3</sup>
Výkon	3,4 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 45 cm
Hmotnost motoru	6,0 kg
Palivová nádrž	800 ml
Olejevá nádrž	480 ml

BENZINOVÁ PILA PS6100H45B



~~Kč 18 990~~  
Kč 17 990

S vyhřívanou rukojetí

Obsah	61 cm <sup>3</sup>
Výkon	3,4 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 45 cm
Hmotnost motoru	6,0 kg
Palivová nádrž	800 ml
Olejevá nádrž	480 ml

BENZINOVÁ PILA PS6400HS



~~Kč 16 490~~  
Kč 15 490

Obsah	64 cm <sup>3</sup>
Výkon	3,5 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 45 cm
Hmotnost motoru	6,6 kg
Palivová nádrž	750 ml
Olejevá nádrž	420 ml

BENZINOVÉ PILY PS7310 / PS7310H



~~Kč 19 990~~ Model H s vyhřívanou rukojetí ~~Kč 22 290~~  
Kč 17 990 Kč 20 990

Obsah	72,6 cm <sup>3</sup>
Výkon	4,1 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 45 cm
Hmotnost motoru	6,6 kg
Palivová nádrž	750 ml
Olejevá nádrž	420 ml

BENZINOVÉ PILY PS7910 / PS7910H



~~Kč 22 990~~ Model H s vyhřívanou rukojetí ~~Kč 24 490~~  
Kč 20 990 Kč 22 490

Obsah	78,5 cm <sup>3</sup>
Výkon	4,3 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 50 cm
Hmotnost motoru	6,6 kg
Palivová nádrž	750 ml
Olejevá nádrž	420 ml



JEDNORUČNÍ PILA PS220TH



~~Kč 10 990~~  
Kč 9 990

Obsah	22,0 cm <sup>3</sup>
Výkon	0,75 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 25 cm
Hmotnost motoru	2,5 kg
Palivová nádrž	200 ml
Olejevá nádrž	190 ml

BENZINOVÁ PILA PS3410TH30B



~~Kč 12 790~~  
Kč 10 490

Obsah	34,0 cm <sup>3</sup>
Výkon	1,4 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 30 cm
Hmotnost motoru	3,6 kg
Palivová nádrž	280 ml
Olejevá nádrž	220 ml

ELEKTRICKÉ PILY ES2131TLXC / ES2136TLXC / ES2141TLXC



~~Kč 5 990~~ ~~Kč 6 290~~ ~~Kč 6 390~~  
Kč 5 190 Kč 5 390 Kč 5 790

Napětí	230 V	230 V	230 V
Příkon	2000 W	2000 W	2000 W
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 30 cm	3/8" / 1,3 mm / 35 cm	3/8" / 1,3 mm / 40 cm
Hmotnost motoru	5,5 kg	5,5 kg	5,6 kg
Olejevá nádrž	150 ml	150 ml	150 ml



ELEKTRICKÉ PILY S PŘÍSLUŠENSTVÍM ES2136TLC1 / ES2141TLC1



~~Kč 7 290~~  
Kč 6 490

ES2136TLC1

~~Kč 7 490~~  
Kč 6 790

ES2141TLC1

Napětí	230 V	230 V
Příkon	2000 W	2000 W
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 35 cm	3/8" / 1,3 mm / 40 cm
Hmotnost motoru	5,5 kg	5,6 kg
Olejevá nádrž	150 ml	150 ml

ELEKTRICKÉ PILY ES34TLC / ES39TLC / ES43TLC



~~Kč 4 190~~  
Kč 3 590

ES34TLC

~~Kč 4 290~~  
Kč 3 690

ES39TLC

~~Kč 4 490~~  
Kč 3 790

ES43TLC

Napětí	230 V	230 V	230 V
Příkon	1800 W	1800 W	1800 W
Lišta	3/8" / 1,1 mm / 30 cm	3/8" / 1,1 mm / 35 cm	3/8" / 1,1 mm / 40 cm
Hmotnost motoru	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg
Olejevá nádrž	200 ml	200 ml	200 ml

PŮDNÍ VRTÁK PD520

~~Kč 11 490~~  
Kč 10 490



Vrták  
není součástí dodávky stroje.

Typ motoru	2-takt
Obsah	51,7 cm <sup>3</sup>
Výkon	2,0 kW
Hmotnost	10,5 kg
Palivová nádrž	0,9 l

ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ ET40

~~Kč 1 990~~  
Kč 1 890



Napětí	230 V
Příkon	450 W
Hmotnost	2,3 kg

ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ ET71C

~~Kč 2 690~~  
Kč 2 490



Napětí	230 V
Příkon	700 W
Hmotnost	5,1 kg

ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ ET101C

~~Kč 2 990~~  
Kč 2 790



Napětí	230 V
Příkon	1000 W
Hmotnost	4,1 kg

ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ ET110C

~~Kč 3 690~~  
Kč 3 290



Napětí	230 V
Příkon	1000 W
Hmotnost	4,3 kg

BENZINOVÝ VYŽÍNAČ LT27

~~Kč 6 290~~  
Kč 5 990



Typ motoru	2-takt
Obsah	0,83 cm <sup>3</sup>
Hmotnost	5 kg

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS27U

~~Kč 7 290~~  
Kč 6 490



Součástí dodávky je čtyřzubý nůž,  
strunová hlava a jednoramenný popruh.

Typ motoru	2-takt
Obsah	25,7 cm <sup>3</sup>
Výkon	0,83 kW
Hmotnost	5 kg
Palivová nádrž	0,6 l

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS25U

~~Kč 10 490~~  
Kč 8 990



Součástí dodávky je čtyřzubý nůž  
a jednoramenný popruh.

Typ motoru	2-takt
Obsah	25 cm <sup>3</sup>
Výkon	0,75 kW
Hmotnost	4,9 kg
Palivová nádrž	500 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS34U

~~Kč 7 490~~  
Kč 6 990



Součástí dodávky je čtyřzubý nůž,  
strunová hlava a dvooramenný popruh.

Typ motoru	2-takt
Obsah	34 cm <sup>3</sup>
Výkon	1,15 kW
Hmotnost	6,4 kg
Palivová nádrž	750 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS340

~~Kč 13 990~~  
Kč 12 490



Součástí dodávky je nůž na buřeň  
a dvooramenný popruh.

Typ motoru	2-takt
Obsah	33 cm <sup>3</sup>
Výkon	1,6 kW
Hmotnost	6,7 kg
Palivová nádrž	500 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS4010 / MS4510

~~Kč 16 290~~  
Kč 15 190



Součástí dodávky  
obou strojů  
je nůž na buřeň  
a dvooramenný popruh.

	MS4010	MS4510
Typ motoru	2-takt	2-takt
Obsah	39 cm <sup>3</sup>	45 cm <sup>3</sup>
Výkon	1,8 kW	2,3 kW
Hmotnost	7,9 kg	7,9 kg
Palivová nádrž	0,9 l	1 l

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS4510KIT

~~Kč 18 990~~  
Kč 17 990



Součástí dodávky je nůž na buřeň,  
strunová hlava, pilový kotouč  
a dvooramenný popruh.

Typ motoru	2-takt
Obsah	45 cm <sup>3</sup>
Výkon	2,3 kW
Hmotnost	7,9 kg
Palivová nádrž	1 l

ELEKTRICKÝ DRTIČ VĚTVÍ FH2500

~~Kč 6 990~~  
Kč 6 690



Motor	elektrický
Příkon	2500 W
Počet otáček	40 min <sup>-1</sup>
Max. prům. větve	45 mm
Sběrný koš	67 l

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘÍHY HT43 / HT49 / HT53

~~Kč 2 790~~  
Kč 2 490

~~Kč 2 990~~  
Kč 2 590

~~Kč 3 190~~  
Kč 2 690

HT43

HT49

HT53



	HT43	HT49	HT53
Příkon	400 W	400 W	400 W
Počet zdvihů	1600 min <sup>-1</sup>	1600 min <sup>-1</sup>	1600 min <sup>-1</sup>
Délka lišty	420 mm	480 mm	520 mm
Hmotnost	2,8 kg	2,9 kg	3 kg

d  
Test  
www.dtest.cz

DOLMAR  
HT-345

vítěz testu

hodnocení: 77 %  
v testu: 11 výrobků  
dTest 7/2015

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘÍHY HT345 / HT355 / HT365

~~Kč 3 990~~  
Kč 3 790

~~Kč 4 390~~  
Kč 3 990

~~Kč 4 790~~  
Kč 4 290

HT345

HT355

HT365



	HT345	HT355	HT365
Příkon	550 W	550 W	550 W
Počet zdvihů	1500 min <sup>-1</sup>	1500 min <sup>-1</sup>	1500 min <sup>-1</sup>
Délka lišty	450 mm	550 mm	650 mm
Hmotnost	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg



ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘÍHY HT5510 / HT6510 / HT7510

~~Kč 6 190~~ Kč **5 290** HT5510  
~~Kč 6 490~~ Kč **5 490** HT6510  
~~Kč 6 790~~ Kč **5 890** HT7510



	HT5510	HT6510	HT7510
Příkon	670 W	670 W	670 W
Počet zdvihů	1500 min <sup>-1</sup>	1500 min <sup>-1</sup>	1500 min <sup>-1</sup>
Délka lišty	550 mm	650 mm	750 mm
Hmotnost	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg

BENZINOVÝ PLOTOSTŘÍH HT2576E



Typ motoru	2-takt
Obsah	24,5 cm <sup>3</sup>
Výkon	0,88 kW
Lišta	76 cm
Rozteč nožů	25 mm
Počet zdvihů	1540 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	5,4 kg

BENZINOVÝ PLOTOSTŘÍH HT2375D / HT2475



Typ motoru	2-takt
Obsah	22,2 cm <sup>3</sup>
Výkon	0,68 kW
Lišta	75 cm
Rozteč nožů	35 mm
Hmotnost HT2375D / HT2475	5,2 kg

BENZINOVÝ PLOTOSTŘÍH HT2556D



Typ motoru	2-takt
Obsah	24,5 cm <sup>3</sup>
Výkon	0,88 kW
Lišta	56 cm
Rozteč nožů	25 mm
Počet zdvihů	1540 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	5,1 kg

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA PC7412



Obsah	73 cm <sup>3</sup>
Výkon	3,8 kW
Rozbrušovací kotouč	300 / 20 mm
Max. hloubka řezu	97 mm
Palivová nádrž	1,1 l
Hmotnost	9,8 kg

ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR EV3213



Příkon	1300 W
Sířka	32 cm
Sasi	plast
Nastavení výšky sekání	centrální
Výška sekání	-10 / +10 mm
Objem koše	30 l
Hmotnost	10,5 kg

ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR EV3618



Příkon	1800 W
Sířka	36 cm
Pracovní hloubka	0-10 mm
Nastavení výšky	4 stupně
Sběrný koš	40 l
Hmotnost	15,7 kg

ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR EV3918



Příkon	1800 W
Sířka	39 cm
Pracovní hloubka	0-20 mm
Pro plochu do	400 m <sup>2</sup>
Sběrný koš	40 l
Hmotnost	25 kg

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA EK7301WS



Obsah	73 cm <sup>3</sup>
Výkon	3,8 kW
Rezný kotouč	355 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	122 mm
Palivová nádrž	1,1 l
Hmotnost	10 kg

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA PC6114



Obsah	60,7 cm <sup>3</sup>
Výkon	3,2 kW
Rozbrušovací kotouč	355 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	130 mm
Palivová nádrž	0,7 l
Hmotnost	8,9 kg

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA EK6101



Obsah	60,7 cm <sup>3</sup>
Výkon	3,2 kW
Rozbrušovací kotouč	355 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	130 mm
Palivová nádrž	0,7 l
Hmotnost	8,9 kg

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA PC8216WS



Obsah	81 cm <sup>3</sup>
Výkon	4,2 kW
Rezný kotouč	400 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	147 mm
Palivová nádrž	1,1 l
Hmotnost	10,6 kg

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA EK8100WS




Obsah	81 cm <sup>3</sup>
Výkon	4,2 kW
Rezný kotouč	400 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	147 mm
Palivová nádrž	1,1 l
Hmotnost	10,6 kg

# 4-taktní motor DOLMAR Mini: Ideální ekologické a ekonomické řešení

**MM4**

Díky unikátnímu provedení jsou 4-taktní motory DOLMAR Mini ideálním řešením pro zahradní techniku. Špičková technologie těchto motorů přináší uživatelům celou řadu výhod a je zároveň velmi šetrná vůči přírodě.



### ► Vysoký výkon

Výkon motoru až 3,8 kW

### ► Kompaktní lehký motor

Malé rozměry a nízká hmotnost motorů

### ► Tichý

Tiší chod ve srovnání s 2-taktními motory

### ► Ekologický

Až o 80 % nižší emise než u 2-taktním motorů

### ► Nízká spotřeba


Výrazná úspora provozních nákladů ve srovnání s 2-taktními motory

## Ekonomické


	4taktní motory	2taktní motory
Spotřeba paliva (300 hod)	0,45 l/hod × 300 hod = 135 litrů	0,69 l/hod × 300 hod = 207 litrů
Spotřeba oleje (300 hod)	0,86 litrů	4,14 litry <b>50:1 Mix</b>
Celkové náklady	135 l × 33 Kč = 4 521 Kč + 2 × 0,6 l × 90 Kč = 4 701 Kč	207 l × 33 Kč = 6 831 Kč 5 l × 168 Kč = 840 Kč 6 831 Kč + 840 Kč = 7 671 Kč
<b>Úspora díky 4taktnímu motoru je 2 970 Kč</b>		

Srovnání nákladů čtyřtaktního motoru DOLMAR 24,5 cm<sup>3</sup> s výkonové srovnatelným 2-taktním motorem.

### Palivo 40% nižší



### Celkové náklady (200 hodin provozu) 60% nižší



Díky patentovanému mazání olejovou mlhou je možné 4-taktní motory bez problémů používat v jakékoliv poloze při otáčení o 360°.

#### BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS246.4U

~~Kč 10 490~~  
**Kč 9 490**



Části dodávky je nůž na buřeň, olej a nosný popruh

Typ motoru	4-takt
Obsah	24,5 cm <sup>3</sup>
Výkon	0,77 kW
Hmotnost	5,6 kg
Palivová nádrž	600 ml

#### BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS246.4UE

~~Kč 11 490~~  
**Kč 9 990**



Součástí dodávky stroje je nůž na buřeň, olej a dvojramenný popruh.

Typ motoru	4-takt
Obsah	24,5 cm <sup>3</sup>
Výkon	0,77 kW
Hmotnost	5,6 kg
Palivová nádrž	600 ml

#### BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS335.4U

~~Kč 12 490~~  
**Kč 10 990**



Součástí dodávky je nůž na buřeň, olej a dvouramenný popruh

Typ motoru	4-takt
Obsah	33,5 cm <sup>3</sup>
Výkon	1,07 kW
Hmotnost	7,1 kg
Palivová nádrž	650 ml

#### BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS335.4K

~~Kč 15 990~~  
**Kč 15 990**



Součástí dodávky je speciální adaptér pro obsekvání, pilový kotouč a dvouramenný popruh

Typ motoru	4-takt
Obsah	33,5 cm <sup>3</sup>
Výkon	1,07 kW
Hmotnost	7,1 kg
Palivová nádrž	650 ml



#### BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ EBH341U

~~Kč 12 490~~  
**Kč 10 990**



Součástí dodávky je nůž na buřeň, olej a dvouramenný popruh

Typ motoru	4-takt
Obsah	33,5 cm <sup>3</sup>
Výkon	1,07 kW
Hmotnost	7,1 kg
Palivová nádrž	650 ml

Makita, spol. s ro. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • www.makita.cz • info@makita.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s ro.



**BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS430.4U**

~~Kč 14 990~~  
**Kč 13 290**



*Součástí dodávky stroje je  
nůž na buřeň, strunová hlava,  
olej a dvojramenný popruh.*

Typ motoru	4-takt
Obsah	43 cm <sup>3</sup>
Výkon	1,5 kW
Palivová nádrž	600 ml
Hmotnost	8,3 kg

**BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS4300.4U**

~~Kč 16 890~~  
**Kč 14 890**



*Součástí dodávky stroje je  
nůž na buřeň, strunová hlava,  
olej a dvojramenný popruh.*

Typ motoru	4-takt
Obsah	43 cm <sup>3</sup>
Výkon	1,5 kW
Palivová nádrž	600 ml
Hmotnost	8,6 kg

**BENZINOVÝ ZÁDOVÝ KŘOVINOŘEZ MS4300.4R**

~~Kč 19 490~~  
**Kč 17 990**



Typ motoru	4-takt
Obsah	43 cm <sup>3</sup>
Výkon	1,5 kW
Palivová nádrž	800 ml
Hmotnost	12,1 kg

**DMYCHADLO/OFUKOVAČ BHX2501**

~~Kč 7 990~~  
**Kč 6 990**

**Makita**

*Sada pro vysávání 195283-6  
(není součástí dodávky)*



Typ motoru	4-takt
Obsah	24,5 cm <sup>3</sup>
Výkon	0,81 kW/1,1 PS
Max rychlost vzduchu	64,6 m/s
Palivová nádrž	0,52 l
Hmotnost	4,5 kg

**DMYCHADLO/OFUKOVAČ PB252.4**

~~Kč 7 990~~  
**Kč 6 990**

*Sada pro vysávání 195283-6  
(není součástí dodávky)*



Typ motoru	4-takt
Obsah	24,5 cm <sup>3</sup>
Výkon	0,81 kW/1,1 PS
Max rychlost vzduchu	64,6 m/s
Palivová nádrž	0,52 l
Hmotnost	4,5 kg

**OFUKOVAČ PB7660.4**

~~Kč 15 490~~  
**Kč 14 490**



Typ motoru	4-takt
Obsah	75,6 cm <sup>3</sup>
Výkon	2,7 kW/3,7 PS
Max rychlost vzduchu	89 m/s
Palivová nádrž	1,9 l
Hmotnost	10,8 kg

**OFUKOVAČ EB7660TH**

~~Kč 15 490~~  
**Kč 14 490**



**Makita**

Typ motoru	4-takt
Obsah	75,6 cm <sup>3</sup>
Výkon	2,7 kW/3,7 PS
Max rychlost vzduchu	89 m/s
Palivová nádrž	1,9 l
Hmotnost	10,8 kg

**BENZINOVÝ POSTŘIKOVAČ SP7650.4R**

~~Kč 21 990~~  
**Kč 18 490**



Typ motoru	4-takt
Obsah	75,6 cm <sup>3</sup>
Výkon	2,7 kW
Palivová nádrž	1,8 l
Objem nádoby	15 l
Hmotnost	10,8 kg

**ROZBRUŠOVACÍ PILA EK7651H**

~~Kč 34 990~~  
**Kč 29 990**



Motor	4-takt
Obsah	75,6 cm <sup>3</sup>
Výkon	4,6 PS / 3 kW
Objem nádrže	1,1 l
Rozbrušovací kotouč Ø	355 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče Ø	25,4 mm
Hloubka řezu	122 mm
Obvodová rychlost	80 m/s
Hmotnost	12,9 kg



## SPECIFIKACE SEKAČEK



Elektrická sekačka



Motor Honda



Šasi – plech



Mulčovací klín součástí



Motor B&S



Šasi – plast



Šasi – hliník



Katalyzátor



Mulčování

### ELEKTRICKÁ SEKAČKA EM330



Kč 2 790



Šířka sekání	33 cm
Příkon	1100 W
Typ sekání	3 cut
Výška sekání	20 / 40 / 55 mm
Pohon kol	bez pohonu
Objem koše	27 l
Hmotnost	13,1 kg
Pro plochu do	400 m <sup>2</sup>

### ELEKTRICKÁ SEKAČKA EM370



Kč 3 390



Šířka sekání	37 cm
Příkon	1300 W
Typ sekání	3 cut
Výška sekání	20 / 40 / 55 mm
Pohon kol	bez pohonu
Objem koše	35 l
Hmotnost	14,9 kg
Pro plochu do	500 m <sup>2</sup>

### ELEKTRICKÁ SEKAČKA ELM3311



Kč 2 790



**Makita**

Šířka sekání	33 cm
Příkon	1100 W
Typ sekání	3 cut
Výška sekání	20 / 40 / 55 mm
Pohon kol	bez pohonu
Objem koše	27 l
Hmotnost	13,1 kg
Pro plochu do	400 m <sup>2</sup>

### ELEKTRICKÁ SEKAČKA ELM3711



Kč 3 390



**Makita**

Šířka sekání	37 cm
Příkon	1300 W
Typ sekání	3 cut
Výška sekání	20 / 40 / 55 mm
Pohon kol	bez pohonu
Objem koše	35 l
Hmotnost	14,9 kg
Pro plochu do	500 m <sup>2</sup>

### ELEKTRICKÁ SEKAČKA EM380



Kč 3 490



Šířka sekání	38 cm
Příkon	1400 W
Typ sekání	3 cut
Výška sekání	20 / 75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální, 6 stupňů
Objem koše	40 l
Hmotnost	13 kg
Pro plochu do	500 m <sup>2</sup>

### ELEKTRICKÁ SEKAČKA ELM3800



Kč 3 490



**Makita**

Šířka sekání	38 cm
Příkon	1400 W
Typ sekání	3 cut
Výška sekání	20 / 75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální, 6 stupňů
Objem koše	40 l
Hmotnost	13 kg
Pro plochu do	500 m <sup>2</sup>





ELEKTRICKÁ SEKAČKA EM41



230 V  
Kč 5 190  
ST

Šířka sekání	41 cm
Příkon	1600 W
Typ sekání	3 cut
Výška sekání	20 / 75 mm
Pohon kol	bez pohonu
Objem koše	50 l
Hmotnost	25,8 kg
Pro plochu do	600 m <sup>2</sup>

ELEKTRICKÁ SEKAČKA EM461



230 V  
Kč 6 990  
ST  
M  
4 CUT

Šířka sekání	46 cm
Příkon	1800 W
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	20 / 75 mm
Pohon kol	bez pohonu
Objem koše	60 l
Hmotnost	29,5 kg
Pro plochu do	800 m <sup>2</sup>

ELEKTRICKÁ SEKAČKA S POJEZDEM EM461S



230 V  
Kč 7 990  
ST  
M  
4 CUT

Šířka sekání	46 cm
Příkon	1800 W
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	20 / 75 mm
Pohon kol	1 rychlost
Objem koše	60 l
Hmotnost	32,5 kg
Pro plochu do	1000 m <sup>2</sup>

BENZINOVÁ SEKAČKA PM411C



BS  
Kč 8 490  
ST  
M  
4 CUT

Šířka sekání	41 cm
Typ motoru	B&S 500E
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	20 / 75 mm
Způsob startu	ruční
Pohon kol	bez pohonu
Objem koše	50 l
Hmotnost	26 kg
Pro plochu do	1000 m <sup>2</sup>



BENZINOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM PM465BC



BS  
Kč 9 490  
ST  
M  
4 CUT

Šířka sekání	46 cm
Typ motoru	B&S 500 E
Objem motoru	140 cm <sup>3</sup>
Startovací systém	ruční
Výška sekání	30 / 75 mm
Sběrný koš	60 l
Pohon	1 rychlost
Hmotnost	31,2 kg
Typ sekání	4Cut
Pro plochu do	1400 m <sup>2</sup>

BENZINOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM PLM4628N



BS  
Kč 9 490  
ST  
M  
4 CUT

Šířka sekání	46 cm
Typ motoru	B&S 500 E
Objem motoru	140 cm <sup>3</sup>
Startovací systém	ruční
Výška sekání	30 / 75 mm
Sběrný koš	60 l
Pohon	1 rychlost
Hmotnost	31,2 kg
Typ sekání	4Cut
Pro plochu do	1400 m <sup>2</sup>

BENZINOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM PM4602SR



BS  
Kč 15 490  
ST  
M  
4 CUT

Šířka sekání	46 cm
Typ motoru	B&S 675EXi ReadyStart
Objem motoru	163 cm <sup>3</sup>
Startovací systém	ruční
Výška sekání	20 / 75 mm
Sběrný koš	60 l
Pohon	1 rychlost
Hmotnost	32,5 kg
Typ sekání	4Cut

BENZINOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM PM460253C



BS  
Kč 14 990  
ST  
M  
4 CUT

Šířka sekání	46 cm
Typ motoru	B&S 750 EX DOV ReadyStart
Objem motoru	161 cm <sup>3</sup>
Výkon při 2800 rpm	2,69 kW
Startovací systém	ruční
Výška sekání	20 / 75 mm
Sběrný koš	60 l
Pohon	3 rychlosti
Hmotnost	35 kg
Typ sekání	4Cut
Pro plochu do	1800 m <sup>2</sup>

Makita

BENZINOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM PM4655S4



**H** Kč 17 990  
**AL**  
**M**  
4 CUT

Šířka sekání	46 cm
Typ motoru	Honda GCV 160
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	30 / 80 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	4 rychlosti
Objem koše	70 l
Hmotnost	41,8 kg
Pro plochy do	2000 m <sup>2</sup>

BENZINOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM PM4660S1



**BS** Kč 14 990  
**AL**  
**M**  
4 CUT

Šířka sekání	46 cm
Typ motoru	B&S 675 ReadyStart
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	30 / 80 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	1 rychlost
Objem koše	70 l
Hmotnost	40 kg
Pro plochy do	1800 m <sup>2</sup>

BENZINOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM PM5102S3C



**BS** Kč 15 490  
**ST**  
**M**  
4 CUT

Šířka sekání	51 cm
Typ motoru	B&S 750 EX DOV ReadyStart
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	20 / 75 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	3 rychlosti
Objem koše	65 l
Hmotnost	38 kg
Pro plochy do	2000 m <sup>2</sup>

BENZINOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM PLM5130N



**BS** Kč 15 490  
**ST**  
**M**  
4 CUT

**Makita**

Šířka sekání	51 cm
Typ motoru	B&S 750 EX DOV ReadyStart
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	20 / 75 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	3 rychlosti
Objem koše	65 l
Hmotnost	38 kg
Pro plochy do	2000 m <sup>2</sup>

BENZINOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM PM5165S3



**H** Kč 21 490  
**AL**  
**M**  
4 CUT

Šířka sekání	51 cm
Typ motoru	Honda GCV 190
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	30 / 80 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	3 rychlosti
Objem koše	70 l
Hmotnost	43,2 kg
Pro plochy do	2400 m <sup>2</sup>

BENZINOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM PM5175S1



**BS** Kč 19 990  
**AL**  
**M**  
4 CUT

Šířka sekání	51 cm
Typ motoru	B&S 750 EX DOV ReadyStart
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	30 / 80 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	1 rychlost
Objem koše	70 l
Hmotnost	39,8 kg
Pro plochy do	2200 m <sup>2</sup>



BENZINOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM PM5600S3R



**BS** Kč 20 490  
**ST**  
**M**  
4 CUT

Šířka sekání	56 cm
Typ motoru	B&S 675EXi ReadyStart
Objem motoru	163 cm <sup>3</sup>
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	20 / 75 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	3 rychlosti
Objem koše	70 l
Hmotnost	37,5 kg



MULČOVACÍ SEKAČKA PM4810 / PM4820 / PM4820S / PM5120 / PM5120S

Kč **7 490**

**PM4810**



Kč **8 490**

**PM4820**



Kč **9 490**

**PM4820S**



Kč **7 990**

**PM5120**



Kč **11 490**

**PM5120S**



**PM4810**

Šířka sekání	48 cm
Typ motoru	B&S 500 E
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	25 / 70 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	bez pohonu
Objem koše	-
Hmotnost	25 kg
Pro plochy do	1500 m <sup>2</sup>

**PM4820**

Šířka sekání	48 cm
Typ motoru	B&S 575 EX ReadyStart
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	25 / 70 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	bez pohonu
Objem koše	-
Hmotnost	25 kg
Pro plochy do	1600 m <sup>2</sup>

**PM5120**

Šířka sekání	51 cm
Typ motoru	B&S 625 E
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	25 / 70 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	bez pohonu
Objem koše	-
Hmotnost	28 kg
Pro plochy do	1600 m <sup>2</sup>

**PM4820S**

Šířka sekání	48 cm
Typ motoru	B&S 625 E
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	25 / 70 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	1 rychlost
Objem koše	-
Hmotnost	31 kg
Pro plochy do	1800 m <sup>2</sup>

**PM5120S**

Šířka sekání	51 cm
Typ motoru	B&S 675 ReadyStart
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	25 / 70 mm
Způsob startování	ruční
Pohon kol	1 rychlost
Objem koše	-
Hmotnost	31,7 kg
Pro plochy do	2000 m <sup>2</sup>

**BS**

**ST**

**4 CUT**

**BS**

**ST**

**4 CUT**

**BS**

**ST**

**4 CUT**

**BS**

**ST**

**4 CUT**

**BS**

**ST**

**4 CUT**



# AKUMULÁTOROVÉ STROJE MAKITA / DOLMAR



Kompatibilní akumulátory jsou:



1,5 Ah BL1815N



2,0 Ah BL1820



3,0 Ah BL1830



4,0 Ah BL1840



5,0 Ah BL1850

**DOBA NABÍJENÍM AKUMULÁTORU 3,0 AH JE POUZE 22 MINUT**

V případě použití akumulátorů s různou kapacitou nebo různě nabitých akumulátorů se stejnou kapacitou dojde k zastavení stroje v okamžiku, kdy se vybité slabší akumulátor.



## AKUMULÁTOROVÉ STROJE LI-ION

AKU ŘETEZOVÁ PILA AS3726



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,1 kg

AKU ŘETEZOVÁ PILA AS3731



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	4,2 kg

AKU ŘETEZOVÉ PILY DUC252Z / DUC252PF2



DUC252Z bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,1 kg

AKU ŘETEZOVÁ PILA DUC302Z



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	4,2 kg

AKU ŘETEZOVÉ PILY AS3626 / AS3626LG



AS3626 bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 36 V / 2,2 Ah
Délka lišty	250 mm
Typ řetězu	3/8" 1,3 mm
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Objem olejované nádrže	120 ml
Hmotnost	4,5 kg

AKU ŘETEZOVÉ PILY DUC122Z / DUC122RFE



DUC122Z bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Rychlost řetězu	5 m/s
Délka řezu	11,5 cm
Rozteč řetězu	1/4"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	2,6 kg

AKU KŘOVINOŘEZY DUR361UZ / DUR361URF2



DUR361UZ bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	3500-6000 min <sup>-1</sup>
Rozměr vřetene	M8 x 1,25 LH
Hmotnost	5,9 kg

AKU KŘOVINOŘEZY DUR365UZ / DUR365UPM2



DUR365UZ bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6000 min <sup>-1</sup>
Rozměr vřetene	M8 x 1,25 LH
Hmotnost	4,7 kg

AKU KŘOVINOŘEŽ AT3624LGE



Baterie	Li-ion 36 V	Li-ion 36 V / 2,2 Ah
Hmotnost	7,1 kg	5,5 kg

AKU KŘOVINOŘEŽ AT3723U



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	5000 / 6000 min <sup>-1</sup>
Šířka řezu	30 cm
Hmotnost	3,3 kg

AKU KŘOVINOŘEŽ AT3731CLE3



Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	3500-6000 min <sup>-1</sup>
Rozměr vřetene	M8 x 1,25 LH
Hmotnost	5,9 kg

AKU KŘOVINOŘEŽ DUR181Z



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	7800 min <sup>-1</sup>
Šířka řezu	26 cm
Hmotnost	2,9 kg

AKU KŘOVINOŘEŽ DUR184LRTE



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	5000 / 6000 min <sup>-1</sup>
Šířka řezu	30 cm
Hmotnost	3,3 kg

Makita, spol. s ro. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • www.makita.cz • info@makita.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s ro.

AKU SEKAČKY AM3643 / AM3643LG

~~Kč 9 090~~  
**Kč 7 990**

AM3643

36V 2.2 Ah  
LITHIUM-ION



~~Kč 14 990~~  
**Kč 14 490**

AM3643LG

**AM3643 bez aku a nabíječky**

Akumulátor	Li-ion 36V / 2,2 Ah
Sířka sekání	43 cm
Výška sekání	25–75 mm
Objem koše	50 l
Hmotnost	17,9 kg

AKU SEKAČKY DLM380Z / DLM380PM2

~~Kč 8 290~~  
**Kč 5 990**

DLM380Z

~~Kč 11 990~~  
**Kč 9 990**

DLM380PM2



**DLM380Z bez aku a nabíječky**

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 4,0 Ah
Sířka sekání	38 cm
Výška sekání	25–75 mm
Objem koše	40 l
Hmotnost	14,5 kg

AKU SEKAČKA AM3738Z

~~Kč 8 290~~  
**Kč 5 990**



**Bez aku a nabíječky**

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Sířka sekání	38 cm
Výška sekání	25–75 mm
Objem koše	40 l
Hmotnost	14,5 kg

AKU SEKAČKA AM3743Z

~~Kč 9 990~~  
**Kč 7 990**



**Bez aku a nabíječky**

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Sířka sekání	43 cm
Výška sekání	20–75 mm
Objem koše	50 l
Hmotnost	18 kg



AKU SEKAČKY DLM431Z / DLM431PT2

~~Kč 9 990~~  
**Kč 7 990**

DLM431Z



~~Kč 15 990~~  
**Kč 12 490**

DLM431PT2

**DLM431Z bez aku a nabíječky**

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 5,0 Ah
Sířka sekání	43 cm
Výška sekání	20–75 mm
Objem koše	50 l
Hmotnost	18 kg

AKU PLOTOSTŘÍHY DUH551Z / DUH551PF2

~~Kč 8 490~~  
**Kč 7 990**

DUH551Z

~~Kč 14 490~~  
**Kč 13 690**

DUH551PF2



**DUH551Z bez aku a nabíječky**

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Délka lišty	550 mm
Hmotnost	5 kg

AKU PLOTOSTŘÍH DUH523Z

~~Kč 3 390~~  
**Kč 3 190**



**Bez aku a nabíječky**

Akumulátor	Li-ion 18 V
Délka řezu	520 mm
Tloušťka řezu	15 mm
Hmotnost	3,1 kg

AKU PLOTOSTŘÍH AH3656LG

~~Kč 12 990~~  
**Kč 12 490**

36V 2.2 Ah  
LITHIUM-ION



**AH3656 bez aku a nabíječky**

	AH3656	AH3656LGE
Akumulátor	Li-ion 36 V	Li-ion 36 V
Počet zdvihů	1000–1800 min	1000–1800 min
Délka lišty	550 mm	550 mm
Tloušťka řezu	18 mm	18 mm
Hmotnost	3,9 kg	5,1 kg

AKU NŮŽKY NA TRÁVU DUM168Z

~~Kč 2 990~~  
**Kč 2 790**



**Bez aku a nabíječky**

Akumulátor	Li-ion 18 V
Počet úderů za minutu	1250 min <sup>-1</sup>
Sířka řezu	160 mm
Hmotnost	1,4 kg

AKU NŮŽKY NA VINNOU RÉVU DUP361Z / DUP361PT2

~~Kč 32 990~~  
**Kč 29 990**

DUP361Z

~~Kč 40 990~~  
**Kč 37 990**

DUP361PT2



**DUP361Z bez aku a nabíječky**

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Max tloušťka větve	33 mm
Hmotnost	3,9 kg

AKU OFUKOVAČ AG3628

~~Kč 3 890~~  
**Kč 3 490**

36V 2.2 Ah  
LITHIUM-ION



**Bez aku a nabíječky**

Akumulátor	Li-ion 36 V
Otáčky naprázdno	1./2. rychlost 10000 / 17000 min <sup>-1</sup>
Objem vzduchu	1./2. rychlost 2,6 / 4,4 m <sup>3</sup> / min <sup>-1</sup>
Hmotnost	3,1 kg

AKU OFUKOVAČ DUB361Z

~~Kč 4 490~~  
**Kč 4 190**



**Bez aku a nabíječky**

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Otáčky naprázdno	10000 / 17000 min <sup>-1</sup>
Objem vzduchu	2,6 / 4,4 m <sup>3</sup> / hod
Hmotnost	2,6 kg



## AKU OFUKOVAČ DUB362Z



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Otáčky naprázdno	11400 / 21500 min <sup>-1</sup>
Max. průtok vzduchu	6,9–13,4 m <sup>3</sup> / min
Max. rychlost vzduchu	27–54 m/s
Hmotnost	3,5 kg

## AKU OFUKOVAČ AG3750



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Otáčky naprázdno	11400 / 21500 min <sup>-1</sup>
Max. průtok vzduchu	6,9–13,4 m <sup>3</sup> / min
Max. rychlost vzduchu	27–54 m/s
Hmotnost	3,5 kg

## AKU OFUKOVAČ DUB182Z



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0–18000 min <sup>-1</sup>
Max. průtok vzduchu	156 m <sup>3</sup> /h
Max. tlak vzduchu	5,4 kPa
Hmotnost	1,7 kg

## AKU OFUKOVAČ DUB183Z



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0–18000 min <sup>-1</sup>
Max. průtok vzduchu	156 m <sup>3</sup> /h
Max. rychlost vzduchu	52 m/s
Hmotnost	1,7 kg

## Nabídka PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Obj. číslo	Standardní prodejní cena s DPH	Akční prodejní cena s DPH	Vhodné pro stroje
<b>STRUNOVÉ HLAVY</b>				
2-strunová hlava T&G 2,0 mm	680.224.200	433,-	390,-	ET70, ET100, LT250
2-strunová hlava T&G 2,4 mm	381.224.240	499,-	449,-	AT3624, MS20*, MS26*, MS252*, MS260*, MS330*, MS430*, MS245.4, MS246.4, MS335.4, MS252.4*
2-strunová hlava T&G 2,4 mm	B-02945	894,-	750,-	MS230, MS260, MS330, MS430
2-strunová hlava T&G 2,4 mm	365.224.010	857,-	771,-	MS252.4
2-strunová hlava T&G 2,4 mm	122931-4	796,-	759,-	MS4211, MS335.4U
2-strunová hlava T&G 2,7 mm	382.224.300	649,-	599,-	MS4200**, MS340**, MS400**, MS4010**, MS3010**, MS4510**
2-strunová hlava automat 3,0 mm	958.500.106	822,-	760,-	MS260, MS430, MS340, MS3310, MS4010, MS4510
Strunová hlava Manual 2,4 mm	385.224.240	490,-	390,-	MS3310, MS4010, MS4510

\* použitelné pouze s adaptérem 381.224.230

\*\* použitelné pouze s adaptérem 382.224.310

Název	Obj. číslo	Standardní prodejní cena s DPH	Akční prodejní cena s DPH	Závity adaptérů
<b>ADAPTÉRY KE STRUNOVÝM HLAVÁM</b>				
Adapter k T&G Comfort Trim medium	381.224.230	140,-	126,-	M8×1,25LHF, M8×1,25LHM, M10×1,25LHF, M10×1,25LHM, M10×1LHF
Adapter k T&G Comfort Trim large	382.224.310	201,-	181,-	M8×1,25LHF, M8×1,25LHM, M10×1,25LHF, M10×1,25LHM, M10×1LHF, M12×1,5LHF, M12×1,75LHF
Adapter k T&G Comfort Trim Manual	385.224.250	180,-	162,-	M8×1,25LHF, M8×1,25LHM, M10×1LHF, M10×1LHM

## Strunové hlavy

Jako optimální výbavu pro sekání a vyžínání Vám DOLMAR nabízí nové strunové hlavy v několika velikostech pro struny různé tloušťky. Všechny hlavy jsou ideální pro použití s motorovými kosami DOLMAR.

Manual Trim	Fix Trim	Comfort Trim „Small“	Comfort Trim „Medium“	Comfort Trim „Large“
385.224.240	384.224.270	680.224.200	381.224.240	382.224.300

Obě strunové hlavy se vyznačují ochranou strunového oka díky velkému krytu. Rozdíl: Fix Trim je dimenzována na jednoduchou, velmi rychlou obsluhu – Manual Trim se osvědčila jako trvalý klasický výrobek.

Systém strunové hlavy Tap&Go Comfort Trim umožňuje nekomplikované odebrání zbytkové struny, při doplňování velmi snadná manipulace.

Tím je při současné ochraně proti zamotání možná velmi rychlá výměna struny.

Název	Obj. číslo	Standardní prodejní cena s DPH	Akční prodejní cena s DPH	Vhodné pro stroje
<b>ŽACÍ NOŽE</b>				
4zubý vyžínací nůž 230 × 25,4 mm	362.224.140	329,-	296,-	MS20, MS26, MS252, MS260, MS3202, MS330, MS430, MS4211, MS4200
Nůž na buřeni 300 × 20 mm	385.224.130	509,-	370,-	MS340, MS3310, MS4010, MS4510

## Žací nože



#### 4zubý nůž

**362.224.140**

Pro plošnou práci ve vysoké a houževnaté trávě i divokém porostu všeho druhu.



#### Nůž na buřeni

**385.224.130**

Na divoký porost, husté křoví a tvrdé šlahouny. K prosvětlení houževnaté, zplstnatělé trávy. Také ke stříhání živých plotů.

Název	Obj. číslo	Standardní prodejní cena s DPH	Akční prodejní cena s DPH
<b>ŽACÍ STRUNY KULATÉ</b>			
Kulatá struna 1,3 mm / 15 m	369.224.807	67,-	60,-
Kulatá struna 1,6 mm / 15 m	369.224.808	74,-	67,-
Kulatá struna 2,0 mm / 120 m	369.224.791	340,-	306,-
Struna round trim kulatá 2,0 mm / 15 m	369.224.790	79,-	71,-
Struna round trim Plus kulatá 2,4 mm / 15 m	369.224.792	98,-	88,-
Struna round trim Plus kulatá 2,4 mm / 87 m	369.224.793	366,-	329,-
Kulatá struna 2,4 mm / 90 m	369.224.693	352,-	330,-
Struna round trim Plus kulatá 2,4 mm / 262 m	369.224.794	980,-	882,-
Struna round trim Pro kulatá 3,0 mm / 15 m	369.224.798	142,-	109,-
Struna round trim Pro kulatá 3,0 mm / 56 m	369.224.799	427,-	384,-
Struna round trim Pro kulatá 3,0 mm / 168 m	369.224.800	1 118,-	890,-
Struna round trim Pro kulatá 3,0 mm / 279 m	369.224.801	1 785,-	1 490,-
<b>ŽACÍ STRUNY HRANATÉ</b>			
Struna square trim Plus hranatá 2,4 mm / 15 m	369.224.795	111,-	100,-
Struna square trim Plus hranatá 2,4 mm / 69 m	369.224.796	366,-	329,-
Struna square trim Plus hranatá 2,4 mm / 206 m	369.224.797	980,-	790,-
Struna square trim Pro hranatá 3,0 mm / 15 m	369.224.802	164,-	148,-
Struna square trim Pro hranatá 3,0 mm / 44 m	369.224.803	427,-	330,-
Struna square trim Pro hranatá 3,0 mm / 132 m	369.224.804	1 118,-	890,-
Struna square trim Pro hranatá 3,0 mm / 219 m	369.224.805	1 785,-	1 490,-
<b>ŽACÍ STRUNY TICHÉ</b>			
Tichá nylonová struna 2,0 mm / 15 m	369.224.060	65,-	65,-
Tichá nylonová struna 2,0 mm / 3,5 m	369.224.061	38,-	34,-
Tichá nylonová struna 2,0 mm / 120 m	369.224.062	429,-	399,-
Tichá nylonová struna 2,4 mm / 3,5 m	369.224.071	56,-	50,-
Tichá nylonová struna 2,4 mm / 15 m	369.224.070	150,-	120,-
Tichá nylonová struna 2,4 mm / 15 m Makita	369.224.670	119,-	99,-
Tichá nylonová struna 2,4 mm / 120 m	369.224.072	620,-	559,-
Tichá nylonová struna 2,4 mm / 688 m	369.224.074	1456,-	1307,-
Tichá nylonová struna 2,7 mm / 15 m	369.224.673	230,-	129,-
Tichá nylonová struna 2,7 mm / 90 m	369.224.063	590,-	530,-
Tichá nylonová struna 3,0 mm / 15 m	369.224.674	160,-	140,-
Tichá nylonová struna 3,0 mm / 70 m	369.224.073	450,-	420,-
<b>MOTOROVÉ OLEJE 2-TAKT</b>			
Olej 2-takt 1:50 100 ml Dolmar	980.008.106	55,-	50,-
Olej 2-takt 1:50 100 ml Makita	980.008.606	55,-	50,-
Olej 2-takt 1:50 1 l Dolmar	980.008.107	204,-	169,-
Olej 2-takt 1:50 1 l Makita	980.008.607	204,-	169,-
Olej 2-takt 1:50 1 l – dávkovací láhev	980.008.112	329,-	280,-
Olej 2-takt 1:50 5 l Dolmar	980.008.118	890,-	790,-
Olej 2-takt speciál 1:100 0,5 l s dávkovačem	980.008.113	399,-	340,-
<b>MOTOROVÉ OLEJE 4-TAKT</b>			
Olej 4-takt HD30, 0,6 l	980.008.120	117,-	99,-
Olej 4-takt 5W30 1 l	980.008.121	240,-	199,-
<b>OLEJE NA MAZÁNÍ ŘETĚŽŮ</b>			
Olej řetěz Dolmar 1 l	988.002.256	140,-	119,-
Olej řetěz Dolmar 5 l	988.002.258	570,-	513,-
<b>OLEJE NA MAZÁNÍ ŘETĚŽŮ BIOTOP</b>			
Olej řetěz biotop Dolmar 1 l	980.008.210	188,-	159,-
Olej řetěz biotop Dolmar 5 l	980.008.211	749,-	710,-
<b>OCHRANNÉ OLEJE</b>			
Olej anti-corrosion 0,25 l	980.008.302	81,-	73,-
Ochranný Olej ve spreji	980.008.301	223,-	201,-

Název	Obj. číslo	Standardní prodejní cena s DPH	Akční prodejní cena s DPH
<b>PILNÍKY</b>			
Pilník plochý	953.003.060	190,-	170,-
Pilník kulatý 4,8 mm / 3 ks	958.500.164	120,-	110,-
Pilník kulatý 4,0 mm / 3 ks	958.500.162	120,-	110,-
Pilník kulatý 4,5 mm / 3 ks	958.500.163	120,-	110,-
Pilník kulatý 5,2 mm / 1 ks	953.003.110	59,-	49,-
Pilník kulatý 5,5 mm / 1 ks	953.003.040	59,-	49,-
<b>PILOVÉ ŘETĚZY 3/8" 1,1 mm KULATÝ PROFIL ZUBU</b>			
Pilový řetěz Dolmar 30 cm 3/8" / 1,1 mm	958.291.046	320,-	290,-
Pilový řetěz Dolmar 35 cm 3/8" / 1,1 mm	958.291.052	346,-	330,-
Pilový řetěz Makita 35 cm 3/8" / 1,1 mm	531.291.652	346,-	330,-
Pilový řetěz Dolmar 40 cm 3/8" / 1,1 mm	958.291.056	389,-	369,-
<b>PILOVÉ ŘETĚZY 3/8" 1,3 mm KULATÝ PROFIL ZUBU</b>			
Pilový řetěz Dolmar 35 cm 3/8" / 1,3 mm	958.492.052	364,-	340,-
Pilový řetěz Makita 35 cm 3/8" / 1,3 mm	531.492.652	364,-	340,-
Pilový řetěz Dolmar 40 cm 3/8" / 1,3 mm	958.492.056	390,-	360,-
Pilový řetěz Dolmar 45 cm 3/8" / 1,3 mm	531.492.662	410,-	380,-
<b>PILOVÝ ŘETĚZ 0,325" 1,3 mm KULATÝ PROFIL ZUBU</b>			
Pilový řetěz Dolmar 38 cm 0,325" / 1,3 mm	512.484.764	439,-	395,-
<b>PILOVÉ ŘETĚZY 3/8" 1,5 mm KULATÝ PROFIL ZUBU</b>			
Pilový řetěz Makita 38 cm 3/8" / 1,5 mm	523.093.656	410,-	380,-
Pilový řetěz Dolmar 45 cm 3/8" / 1,5 mm	523.093.764	480,-	439,-
<b>PILOVÉ ŘETĚZY 3/8" 1,5 mm HRANATÝ PROFIL ZUBU</b>			
Pilový řetěz Dolmar 38 cm 3/8" / 1,5 mm	958.099.056	436,-	409,-
Pilový řetěz Dolmar 38 cm 3/8" / 1,5 mm	528.099.760	657,-	591,-
Pilový řetěz Dolmar 45 cm 3/8" / 1,5 mm	958.099.064	490,-	470,-
Pilový řetěz Dolmar 45 cm 3/8" / 1,5 mm	528.099.768	509,-	509,-
Pilový řetěz Makita 45 cm 3/8" / 1,5 mm	528.099.668	509,-	458,-
Pilový řetěz Dolmar 50 cm 3/8" / 1,5 mm	528.099.772	564,-	508,-
Pilový řetěz Dolmar 60 cm 3/8" / 1,5 mm	528.099.784	707,-	636,-
<b>PILOVÉ ŘETĚZY 0,325" 1,5 mm KULATÝ PROFIL ZUBU</b>			
Pilový řetěz Dolmar 38 cm 0,325" / 1,5 mm	958.086.064	478,-	439,-
Pilový řetěz Dolmar 45 cm 0,325" / 1,5 mm	958.084.072	564,-	470,-
<b>LIŠTY DOLMAR 3/8"</b>			
Lišta Dolmar 30 cm / 1,1 mm	958.400.001	473,-	420,-
Lišta Dolmar 35 cm / 1,1 mm	165427-2	509,-	459,-
Lišta Dolmar 40 cm / 1,1 mm	958.400.003	564,-	500,-
Lišta Dolmar 25 cm / 1,3 mm	412.025.661	564,-	500,-
Lišta Dolmar 30 cm / 1,3 mm	958.500.003	473,-	420,-
Lišta Dolmar 35 cm / 1,3 mm	958.500.002	509,-	450,-
Lišta Dolmar 40 cm / 1,3 mm	165428-0	564,-	500,-
Lišta Dolmar 38 cm / 1,5 mm	958.500.001	719,-	670,-
Lišta Dolmar 45 cm / 1,5 mm	958.500.044	759,-	720,-
Lišta Dolmar 53 cm / 1,5 mm	411.910.650	761,-	735,-
Lišta Dolmar 38 cm / 1,5 mm	415.038.655	761,-	680,-
Lišta Dolmar 45 cm / 1,5 mm	415.045.655	807,-	720,-
Lišta Dolmar 50 cm / 1,5 mm	415.050.655	857,-	770,-
Lišta Dolmar 60 cm / 1,5 mm	415.060.555	2 290,-	1 990,-
<b>LIŠTY DOLMAR 0,325"</b>			
Lišta Dolmar 38 cm / 0,325" / 1,3 mm	414.038.141	610,-	550,-
Lišta Dolmar 38 cm / 0,325" / 1,5 mm	415.038.631	659,-	620,-
Lišta Dolmar 45 cm / 0,325" / 1,5 mm	415.045.631	710,-	680,-

**MAKITA, spol. s r. o.,**

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 544 527 193 | 544 527 194 | 543 216 944 | Fax: 543 216 946 | Servis: 544 527 192

www.makita.cz | www.dolmar.cz | info@makita.cz

